

Volvo Original Tillbehör  
Genuine Volvo Accessories

(0318) vinter kl-8 till 031-VST, vinter  
kl-8 notisellstet

vinter kl-8 till 031-VST, vinter  
kl-8 notisellstet

(0328) vinter 031-VST,  
vinter kl-8 notisellstet

(0328) vinter 031-VST,  
vinter kl-8 notisellstet

(0328-8128) vinter 031-VST, vinter

V ST, vinter  
031-VST, vinter  
0308F vinter

skidutrustning vinter

skidutrustning vinter, se Grupp 7

S-ERÖRS  
S-ERÖRS

A-FOÖRS  
O-FOÖRS

T-FOÖRS  
A-FOÖRS

varer  
D-FOÖRS

D-MÖRS

B-FOÖRS


S-FOÖRS

**Grupp 7**

**Vinterutrustning**

**Group 7**

**Cold climate articles**

Kupevärmare  
BahcoCar heater  
BahcoBilvärmare, 12V, Amazon, P544 (B18)  
Monteringssats281513-2  
281202-2Heater, 12V, 120 and 544 series (B18)  
Installation kitBilvärmare, 6V, Amazon, P544  
Monteringssats281201-4  
281203-0Heater, 6V, 120 and 544 series  
Installation kitBilvärmare, 12V, Amazon (B20)  
Monteringssats281515-7  
281507-4Heater, 12V, 120 series (B20)  
Installation kitBilvärmare, 12V, 164 (B30)  
Monteringssats281515-7  
281509-0Heater, 12V 164 series (B30)  
Installation kit

Bilvärmare, 12 V, 140 (B18, B20)

281514-0

Heater, 12 V, 140 series (B18, B20)

Bilvärmare 12 V  
Volvo 142 Grand Luxe  
Volvo 1800 E

282500-8

Heater, 12 V  
Volvo 142 Grand Luxe  
Volvo 1800 EInstrumentpanel för tidur,  
säkringslucka

282447-2

Panel for timer and fusebox

Reservdelsförteckning och crossindex,  
se grupp 9

Parts list and cross index, see Group 9



Mars 1971

Vid ev. överflyttning av bilvärmare från en vagntyp till en annan erfordras:

When transferring a car heater from one vehicle type to another the following units are required:

	544, 210 (B18)	120 (B18) – 1968	140 (B18) – 1968	120 (B20) 1969–	140 (B20) 1969–	164 (B30) 1969–
544, 210	0	X	1	2	1	3
120 (B18) – 1969	X	0	1	2	1	3
140 (B18) – 1969	5	5	0	4	6	7
120 (B20) 1969 –	X	X	8	0	8	7
140 (B20) 1969 –	X	X	X	2	0	7
164 (B30) 1969 –	5	5	8	2	8	0

- X. Standarddetaljer såsom slangar, skruvar, rör- och slangklämmor, osv.
1. Monteringssats 281508-2, kort vattenvärme 281338-4.
  2. Monteringssats 281507-4, kort vattenvärme 281338-4.
  3. Monteringssats 281509-0, kort vattenvärme 281338-4.
  4. Monteringssats 281507-4, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
  5. Rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
  6. Monteringssats 281508-2, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
  7. Monteringssats 281509-0.
  8. Monteringssats 281508-2.

Vid överflyttning av värmare använd tätningsbussning 281334-3 för att sätta igen hålen för luftslangarna. Byt alltid ut slangar och rörlämmor mot nya.

- X. Standard parts such as hoses, screws, pipe clamps, hose clips, etc.
1. Installation kit 281508-2, short water heater 281338-4.
  2. Installation kit 281507-4, short water heater 281338-4.
  3. Installation kit 281509-0, short water heater 281338-4.
  4. Installation kit 281507-4, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
  5. Elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
  6. Installation kit 281508-2, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
  7. Installation kit 281509-0.
  8. Installation kit 281508-2.

When transferring a heater use seal bush 281334-3 to seal the air hose apertures. Always use new hoses and pipe clamps.



med justerbar värmeplatta  
**Is- och imskrapa** är en  
delskrappare med extra grävverk



277246-5

isgrävverk och grävverk för bil  
**Ice and mist scraper** är en  
delskrappare med extra grävverk




#### Frostskyddsvätska personbilar

Ny typ av frostskyddsvätska med  
bättre skydd för aluminium- och kop-  
parlegeringar och ingen missfärgning av  
expansionstanken har nu införts i vår  
produktion på personvagnar.

Frostskyddsvätskan är rödfärgad för  
att icke förväxlas med den tidigare  
frostskyddsvätskan, som i fortsätt-  
ningen enbart skall användas i våra  
dieselmotorer (LV).

Frostskyddsvätskan har fullt frost- och  
korrosionsskydd i 2 år under förutsätt-  
ning att den icke blandas med andra  
typer av frostskyddsvätskor. I överens-  
kommelse med fordringar enl. Volvo  
standard reg.nr 4912, 98505 består  
frostskyddsvätskan av ren etylenglykol  
med korrosionsskyddande samt skum-  
dämpande tillsatser.

282010-8 burk à 1 kg  
282011-6 burk à 4 kg  
282012-4 fat à 235 kg (säljes per kg)



#### Antifreeze

**Cars** Bilens vatten och vattenblandningsbox

A new type of antifreeze agent with  
improved protection for aluminium and  
copper alloys, and which does not  
discolour the expansion tank, is now  
being put into our series-produced cars  
on the assembly line.

This antifreeze is red, so not to mix it  
up with our earlier type antifreeze,  
which in future will only be used in  
our diesel engines.

The new antifreeze gives full protec-  
tion against freezing and corrosion for  
a period of 2 years, provided that it is  
not mixed with other types of anti-  
freeze. In accordance with the require-  
ments laid down in Volvo Standard  
Reg. No. 4912, 98505 this antifreeze is  
of pure ethylene glycol with anti-corro-  
sion and anti-foam additives.

282010-8 1 kg (2.2 lb) can  
282011-6 4 kg (4.4 lb) can  
282012-4 235 kg (518 lb) drum (sold  
by weight)

**Karburatorskydd**

Volvos karburatorskydd förhindrar effektivt kondens- och isbildning i förgasare och bensintank. 1 kudde är lagom till 35 liter bensin.



277391-9

**Karburatorskydd – detaljnummer 277391-9**

Skillnaden mellan karburatorsprit och karburatorskydd

1. Karburatorsprit är normalt en blandning med etyl- eller propanalkohol som helt löser sig i bensinen och därigenom binder eventuellt vatten.
2. I Volvos karburatorskydd (kudden) är den aktiva delen en form av glykol som ej löser sig i bensinen, utan lägger sig på botten av tanken där den effektivt blandar sig med där eventuellt förefintligt vatten. Denna blandning fryser ej och är dessutom brännbar, vilket innebär att den successivt försvinner, utan biverningar, när den kommer in i motorn.
3. Volvos karburatorskydd tar liten förvaringsplats (flera kuddar kan ju förvaras i handskfacket alt. i Er störtkorg i butiken), samt blir ett billigare skydd, utan att ge avkall på kvalitén.

**Startgas**

Volvos startgas underlättar starten vid låga temperaturer och sparar både startmotor som batteri. För underlättande av insprutning i motorns lufttrenare är sprayburken försedd med en 11 cm lång plastslang.



281403-6

**Carburetter fluid**

Volvo carburetter fluid effectively prevents the formation of condensate and ice in the carburetter and fuel tank. 1 plastic cushion is sufficient for 35 litres (7 3/4 Imp. gallons. = 9 US gallons.)

What's the difference between carburetter spirit and carburetter fluid

1. Carburetter spirit is usually a mixture of ethyl or propan alcohol which dissolves completely in the petrol and thus binds any water.
2. The active part of Volvo carburetter fluid is a type of glycol which does not dissolve in the petrol, but which covers the bottom of the tank where it effectively mixes with any water. This mixture does not freeze and further more is combustible, which means that it disappears sussively, without any detrimental effects when it reaches the engine.
3. Volvo carburetter fluid requires very little space (several cushions can be stored in the glove box), and is a cheap and effective insurance against a stalled engine.

**Quickstart**

With Volvo Quickstart you eliminate all starting troubles in cold weather and at the same time lengthen the life of the starter motor and engine. To facilitate the injection of Volvo Quickstart into the air cleaner the can is equipped with an 11 cm (4") length of plastic hose.

**Låsolja**

Volvos låsolja öppnar effektivt frusna billås. Genom den kraftiga metallpipen kommer man lätt in i låsen.



277392-4

**Lås-spray**

Volvos låsspray tinar snabbt upp frusna lås genom sina istinande och samtidigt smörjande egenskaper, den är dessutom försedd med ett speciellt sprayhuvud som föres in i låscylindern vid sprutning.



281402-8

**Motorvärmare**

Volvo original motorvärmare är speciellt konstruerad för Volvo motorer. Motorvärmaren är tillverkad med värmeslinga av rostfritt material, kopplingsbox av plast.

Samtliga av Volvo lagerförda motorvärmare är godkända av SEMKO.

**Lock oil**

Volvo lock oil effectively thaws frozen door locks. The robust metal injector ensures that the oil is quickly and easily injected right into the lock mechanism.

**Lock spray**

Volvo lock spray quickly thaws out frozen locks, at the same time as lubricating them. The robust spout on the container makes injection easy.

**Only suitable for Swedish market.**

Passar	Volt	Watt	Det. nr
B16	220	500	281550-4
B18, B20	220	500	281551-2
B30	220	500	281552-0

**Grenkontakt för Volvo motorvärmare**

Grenkontakt passande Volvo motorvärmare det. nr 281550–281551 och 281552. Volvos grenkontakt förenklar inkoppling av såväl kupé som motorvärmare.

Grenkontakten är tillverkad med armerad kabel om 2 meters längd. Godkänd av SEMKO.

282325-0      Grenkontakt

**Snölänk**

Volvos snölänk passar till hjul med genombrutna fälgar. Effektiva fjädrar fördelar påfrestningarna lika runt om.

Konstruktionen är enkel och effektiv.

Snölänken skall endast användas under kortare sträckor och minst 3 länkar bör monteras på varje hjul.

Snölänk 277230-9 är avsedd för däckdimensioner 5,90" – 6,00" för PV544 och Amazon.

Snölänk 277468-5 passar Herrgårds-vagn och Duett.

Snölänk 277469-3 är avpassad till 165 mm däckdimension d.v.s. för P1800.

**Snow links**

Volvo snow links are suitable for wheels with perforated rims. Effective resilience distributes stresses evenly all the way around.

The design is simple and effective.

Snow links should only be used for shorter distances and at least 3 links should be fitted to each wheel.

Snow link 277230-9 is for 5,90" – 6,00" tires, for the 544 and 120 se-

dans.


Snow link 277468-5 for the 120 and 210 station wagons.

Snow link 277469-3 for P1800S.

**Volvo Vinterset**

är vad alla bilister behöver under den kalla årstiden.

**Volvo Vinterset** innehåller: isskrapa, lässpray, 2 kuddar vindrutespolarpälvätska, 3 kuddar karburatorskydd.



281099-2

**Vintersits**

Värmeklädsel med värmeisolering polystyrenkärna, den är madrasserad med skumplast för att öka hållfastheten samt utvändigt klädd med röd-svart rutig sidentyg.

281106-5 för Amazon (Nya stolen)  
281357-4 för Volvo 142 och Volvo 144 fr.o.m. chassi nr 20920.

**Volvo Winter Kit**

The Volvo Winter Kit is of great use during cold and frosty winter weather. It is composed of an ice scraper, lock spray, 2 windscreens washer packs and 3 carburettor spirit packs.

**Winter seat covers**

Volvo winter seat covers with a core of heat insulating polystyrene. Upholstered with foam plastic to increase their durability and covered with red and black checked material.

281106-5 for 120 Series (New seat)  
281357-4 for Volvo 142 and for Volvo 144 w e f chassis No. 20920.

**Vintersits**

Formsydda vintersitsar för framstol, tillverkade av grått crusalamm — en 100-procentig terylenfiber. Genom terylenfiberns stora bärighetsegenskap har den en synnerligen god isoleringsverkan.

- 282345-8 Vintersits, för Volvo 142–144–145 De Luxe o. Grand Luxe, 164
- 282346-6 Vintersits, för Volvo 142–144–145. Basutförande samt Express och P1300.
- 282347-4 Överdragshäätta för nackskydd.

**Kylarskydd, utväntigt Volvo 140**

Under den mycket stränga vinterperiod som tidvis råder i större delen av Norden, måste ibland speciella åtgärder vidtagas mot kylan.

Volvo tillåter, med anledning av ovanstående, montering av utväntiga kylarskydd, men avråder bestämt ifrån fasta eller rörliga avskärmningar på själva kylaren. För de fall där det anses befogat med utv. kylarskydd har vi tagit fram ett madrasserat utförande av dubbel PVC-folie och i neutral grå färg.

- |   |          |
|---|----------|
| De Luxe, Grand Luxe                         | 282348-2 |
| De Luxe, Grand Luxe med grill med extraljus | 282349-0 |



281469-7

**Nummerskylhållare, främre**

För att förhindra nummerskyltskador vintertid i snö och isvallar, har vi tagit fram en hållare, som placeras högre upp och delvis framför stötfångaren på Volvo 142–144–145.



281449-9

**Winter seat covers**

Tailored winter seat covers for front seats, made of grey crusa lamb — a 100% terylene fibre. The pile of the terylene fibre results in an excellent insulative property.

This winter seat cover is warm and gives the inside of the car a pleasant appearance.

- 282345-8 Winter seat cover for Volvo 140 Series De Luxe and Grand Luxe and 164.
- 282346-6 Winter seat cover for Volvo 140 Series Basic Model and 145 Express, and P1300.
- 282347-4 Head restraint cover

**External radiator guard, 140 series**

During harsh winter conditions it is sometimes necessary to take extra precautions against the cold.

Owing to this Volvo permit the installation of an external radiator guard, but advise you **not to** install a radiator blind immediately adjacent to the radiator unit itself.

To meet this situation we have specially produced a wadded external radiator guard of neutral grey double PVC foil.

- |   |          |
|---|----------|
| De Luxe, Grand Luxe   | 282348-2 |
| De Luxe, Grand Luxe with radiator grille with auxiliary lamps | 282349-0 |

**Number plate holder, front**

To prevent the number plates becoming damaged during the winter by ridges of ice and snow this unit holds the number plate above and somewhat in front of the front bumper of the Volvo 140 Series.



Mars 1971

**Skyddsplåt för Amazon**

Förhindrar snö att yra in i motorrummet



281059-6

**Hjälpstartkabel 282079-3**

Ett typiskt tillbehör som borde finnas i varje bil, likaväl som reservdunken med bensin.

Det är ju så lätt gjort att t.ex. glömma släcka ljuset (om man inte har Volvos ljussummer det. nr 281377) eller av någon annan anledning en morgon inte få igång bilen p.g.a. urladdat, för svagt batteri.

Volvos hjälpstartkabel är av hög kvalitet:

**Material:**

Aluminiumkabel med isolering, en svart och en röd.

282079-3

**Area på kabeln:**  
16 mm<sup>2</sup>

**Kabellängd:**  
2,4 m/kabel

**Övrigt:**  
4 st kraftiga anslutningsklämmor

**Protector plates for 120 series**

Prevents snow entering the engine compartment.

**Starting aid cable**

A typical accessory which should be carried in all cars in the same way as a jerrican.

This high-quality item is invaluable should you wake up one morning with a low or flat battery.

**Material:**

Insulated aluminium cables, 1 black and 1 red.

**Cable area:**  
16 mm<sup>2</sup>

**Length:**  
2.4 metres/cable

**Misc.**  
4 powerful terminal clamps.

**Skidhållare (ny typ)**

Den nya skidhållaren är konstruerad så att skidorerna skall stå på högkant och ger därmed mindre luftmotstånd. Bygeln med låsband som håller skidorerna på plats är utförda av köld och väderbeständig specialplast.

För den som vill utöka antalet skidor utöver 4 par finns extra bygelsatser.



282337-5

**277167-3**

Takräck med skidhållare  
1100x1000 mm

**Ski holders (new type)**

This new-type ski holder has been designed so that the skis stand on edge and thus give less wind resistance. The retainer straps are made of a special cold and weather resistant plastic.

There are extra retainer kits for those of you who wish to carry more than four pairs of skis.

Ski rack	282337-5
Extra retainers	282339-1
Strap	282338-3


**277167-3**

Roof rack with skiholders  
1100x1000 mm

# Cold climate articles    Radiator blind

Group 7

June 1963



## Remember that

a radiator blind  
increases fuel  
economy.

With the aid of the radiator blind the engine quickly reaches the correct operating temperature. The regulating unit is easily operated from the driving seat.

Radiator blind 79930 is suitable for 444 and 544 saloon cars. The width of the blind is 355 mm (14").